


如何安装斑马 GK888t 打印机驱动

1. 下载斑马 GK888t 的打印驱动程序，下载后解压到当前目录。

| 名称 | 类型 | 压缩大小 | 密码 |
|-------------|------|--------|----|
| ZBRN | 文件夹 | | |
| PrnInst.exe | 应用程序 | 689 KB | 否 |

2. 双击解压目录里的“PrnInst.exe”进行安装，并点击“下一步”



3. 点击“安装打印机”



4. 制造商选择“ZDesigner”，打印机选择“ZDesigner GK888t”。

注意，这里一定不能选择带“ZPL”或“EPL”的，否则可能会导致不能打印。这也是大部分用户遇到的问题，千万要注意。

选择好后，点击“下一步”

选择打印机

选择打印机

请选择您要安装的制造商和打印机。



选择打印机的制造商和型号。如果驱动程序位于不同的文件夹则点击<更改位置(C)>。您可以在选择打印机时，使用CTRL键一次安装多个打印机。

制造商(M):

打印机(P):

- ZDesigner 105SL 203DPI
- ZDesigner 105SL 300DPI
- ZDesigner 110PAX3 203DPI
- ZDesigner 110PAX3 300DPI
- ZDesigner 110PAX3 600DPI
- ZDesigner 110PAX4 203DPI
- ZDesigner 110PAX4 300DPI
- ZDesigner 110Xi4 203 dpi
- ZDesigner 110Xi4 300 dpi
- ZDesigner 110Xi4 600 dpi
- ZDesigner 110Xi4 Plus 200dpi

更改位置(C)...

退出(E)

帮助(H)

<上一步(B)

下一步(N)>

选择打印机

选择打印机

请选择您要安装的制造商和打印机。



选择打印机的制造商和型号。如果驱动程序位于不同的文件夹则点击<更改位置(C)>。您可以在选择打印机时，使用CTRL键一次安装多个打印机。

制造商(M):

打印机(P):

- ZDesigner GK420d (EPL)
- ZDesigner GK420t
- ZDesigner GK420t (EPL)
- ZDesigner GK888d
- ZDesigner GK888d (EPL)
- ZDesigner GK888t
- ZDesigner GK888t (EPL)
- ZDesigner G7800 (EPL)
- ZDesigner G7800 (ZPL)
- ZDesigner GX420d
- ZDesigner GX420d (ZPL)

更改位置(C)...


退出(E)

帮助(H)

<上一步(B)


下一步(N)>

5. 端口这里要选择 usb001，如果没有，可以先不选。语言选择简体中文。点击“下一步”



6. 这两个选择框可以都不选，点击“完成”。





7. 稍等一会儿, 打印机驱动就安装好了。我们可以在电脑控制面板的设备和打印机里, 看到新安装的斑马 GK888t 热敏打印机。




8. 在“设备和打印机”界面，右键“ZDesigner GK888t”，点击“打印首选项”，输入您热敏纸张的大小。

在这里，我们将宽度设置为：7.00 cm，高度设置为：3.00 cm，打印速度设置为：7.6 cm/s，打印浓度设置为：15



9. 点击“打印首选项”界面的“高级设置”标签页，将标签纸张类型，设置为“热敏”。点击“校正”按钮，打印机会自动出纸，以检测您的热敏纸张的大小。等检测完毕（打印机不再出纸），整个安装过程就圆满结束了。



END

注意事项

- 安装驱动时，一定不能选择带“ZPL”或“EPL”的驱动，否则可能会不能正常打印。
- 如果“校正”时打印机不出纸，可能是端口不对，需要在“打印机属性”里修改端口，直到能正常出纸才行。